

Schonzeiten und Schonmaße in Bayern

Stand: 31.08.2015

9stachl. Stichling, <i>Pungitius pungitius</i>	ganzjährig		-
Abgeplattete Teichmuschel, <i>Pseudanodonta com.</i>	ganzjährig		-
Atlantischer Lachs, <i>Salmo salar</i>	ganzjährig		-
Bachneunauge, <i>Lampetra planeri</i>	ganzjährig		-
Bitterling, <i>Rhodeus amarus</i>	ganzjährig		-
Donau-Neunaugen, <i>Eudontomyzon spp.</i>	ganzjährig		-
Donaukaulbarsch, <i>Gymnocephalus baloni</i>	ganzjährig		-
Donaustromgründling, <i>Romanogobio vladycovi</i>	ganzjährig		-
Flussneunauge, <i>Lampetra fluviatilis</i>	ganzjährig		-
Flussperlmuschel, <i>Margaritifera margaritifera</i>	ganzjährig		-
Gemeine Teichmuschel, <i>Anodonta anatina</i>	ganzjährig		-
Große Flussmuschel, <i>Unio tumidus</i>	ganzjährig		-
Große Teichmuschel, <i>Anodonta cygnea</i>	ganzjährig		-
Kessler-Gründling, <i>Romano gobio kesslerii</i>	ganzjährig		-
Kilch, <i>Coregonus bavaricus</i>	ganzjährig		-
Kleine Flussmuschel, <i>Unio crassus</i>	ganzjährig		-
Maifisch, <i>Alosa alosa</i>	ganzjährig		-
Malermuschel, <i>Unio pictorum</i>	ganzjährig		-
Meerforelle, <i>Salmo trutta forma trutta</i>	ganzjährig		-
Meerneunauge, <i>Petromyzon marinus</i>	ganzjährig		-
Nordseeschnäpel, <i>Coregonus oxyrinchus</i>	ganzjährig		-
Perlfisch, <i>Rutilus meidingeri</i>	ganzjährig		-
Schlammpeitzger, <i>Misgurnus fossilis</i>	ganzjährig		-
Schneider, <i>Alburnoides bipunctatus</i>	ganzjährig		-
Schrätzer, <i>Gymnocephalus schraetser</i>	ganzjährig		-
Sichling, <i>Pelecus cultratus</i>	ganzjährig		-
Steinbeißer, <i>Cobitis taenia</i>	ganzjährig		-
Steingreßling, <i>Romano gobio uranoscopus</i>	ganzjährig		-
Sterlet, <i>Acipenser ruthenus</i>	ganzjährig		-
Stör, <i>Acipenser sturio</i>	ganzjährig		-
Streber, <i>Zingel streber</i>	ganzjährig		-
Strömer, <i>Telestes souffia</i>	ganzjährig		-
Zingel, <i>Zingel zingel</i>	ganzjährig		-
Zope, <i>Ballerus ballerus</i>	ganzjährig		-